




14. Безопасное потолочное окно, нагреватель-сушилка и автоматическая смазка



中央电器盒	Центральный ящик электроаппарата	加热干燥器	Нагреватель-сушилка
仪表	Прибор	机油泵	Насос моторного масла
换气扇开关	Выключатель вентилятора	机油压力传感器	Датчик давления масла
换气扇	Вентилятор		
自动润滑系统控制面板		Панель управления системы автоматического смазывания	
SW1: 手动润滑开关 SW2: 清除故障开关 L1: 故障指示灯 L2: 电源指示灯 L3: 系统正常指示灯 L4: 工作指示灯		SW1: выключатель ручного смазывания SW2: выключатель устранения неисправностей L1: Указательная лампа неисправностей L2: указатель источника питания L3: Указатель нормальности системы L4: Указатель работы	

1) Шифр вилки, ножки и жгута проводов



C016, 12 针脚	C016, 12  ножка	底盘线束—干燥器	Жгут проводов шасси – сушилка
仪表线束—顶棚线束	Жгут приборов – жгут потолка	C103, 4 针脚	C103, 4  ножка
C022, 6 针脚	C022, 6  ножка	仪表—自动润滑系统	Приборы – система автоматического смазывания
仪表线束—顶棚线束	Жгут приборов – жгут потолка	C156, 14 针脚	C156, 14  ножка
C090, 2 针脚	C090, 2  ножка	仪表线束—底盘线束	Жгут проводов приборов – жгут проводов шасси


2) Позиция детали



Выключатель вентилятора потолочного окна находится на панели приборов



Нагреватель-сушилка находится на воздушной сушилке.



Панель управления системой автоматического смазывания находится на панели приборов

Программируемый контроллер DKQ-10  
Ручное смазывание  
Неисправность

Источник питания

Нормально

Работа

Устранение неисправностей

ООО "Санлан Смазочная арматура" в городе  
Нинбо