



## 13. Монитор и гудок заднего хода




中央电器盒	Центральный ящик электроаппарата
后门打开信号	Сигнал открытия задней двери
后视探头	Зонд заднего вида
监视器	Монитор
倒车开关	Выключатель заднего хода
后视探头	Зонд заднего вида
中门探头	Зонд средней двери


1) Шифр вилки, ножки и жгута проводов



C023, 10-ножка  
仪表线束-后围线束



C027, 2-ножка  
前围线束-仪表线束




C034, 8-ножка  
仪表线束-组合开关



C039, 4-ножка  
仪表线束-前围线束



C083, 4-ножка  
后视探头-中门探头信号线




C084, 4-ножка  
仪表-后视探头



C115, 8-ножка  
仪表线束-喇叭转换开关

C023, 10 针脚 仪表线束—后围线束	C023, 10  ножка Жгут проводов приборов – жгут проводов задка
C027, 2 针脚 前围线束—仪表线束	C027, 2  ножка Жгут проводов передка – жгут проводов приборов
C034, 8 针脚 仪表线束—组合开关	C034, 8  ножка Жгут проводов прибора – комбинированный выключатель
C039, 4 针脚 仪表线束-前围线束	C039, 4  ножка Жгут проводов приборов – жгут проводов передка
C083, 4 针脚 后视探头—中门探头信号线	C083, 4  ножка Зонд заднего вида – кабель сигнала зонда средней двери
视频信号	视频信号
视频信号	视频信号
视频信号	Аудио сигналы
接地	Заземление
C084, 4 针脚 仪表—后视探头	C084, 4  ножка Прибор – зонд заднего вида
C115, 8 针脚 仪表线束—喇叭转换开关	C115, 8  ножка Жгут проводов приборов – переключатель гудка

2) Позция детали



Позиция гудка:  
Находится под сидением водителя назади усилителя руля

Монитор заднего хода  
на панели приборов